




INSTRUCTIONS FOR USE

PIAGET MANUFACTURE 1200D MOVEMENT

2

Français

6

English

10

Deutsch

14

Italiano

18

Español

22

Português

26

Русский

30

日本語

34

中文

38

한국어

45

عربي

1200D

MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE
EXTRA-PLAT, SQUELETTE SERTI DE DIAMANTS



SPÉCIFICITÉS

- Platine extra-plate squelette en or sertie : savoir-faire unique.
- Mouvement squelette sertie à remontage automatique le plus plat du monde (3 mm).
- Mouvement développé sur la base du 1200S.
- Squelette extra-plat, fruit de l'expertise unique Piaget (600S, 600D, 838S, 838D, 1200S).

1200D

Mouvement mécanique à remontage automatique
extra-plat, squelette serti de diamants

FONCTIONS

Heure et minute au centre.

FINITIONS

Platine en or blanc 14 carats sertie
de 259 diamants (env. 0,84 ct).

11 cabochons en saphir noir (env. 0,17 ct).

Ponts satinés soleil.

Platines et ponts anglés et étirés à la main.

Roues cerclées et satinées soleil.

Pieds de vis borgnes, têtes de vis polies,
fentes biseautées.

Vis dissimulées par 11 cabochons de saphir noir
en serti clos sur la platine.

Un « P » est apposé sur la raquetterie
comme signature Piaget.

Blason gravé sur la masse oscillante en platine noire.

Vis noires côté ponts et platine.

Nombre de rubis :	26
Composants :	191
Hauteur de mouvement :	3 mm
Dimensions d'encadrement :	14 ^{mm} / ₄ (31,9 mm)
Alternance :	21'600 alternances/ heure, 3 Hz
Réserve de marche :	environ 44 heures

1200D

RÉGLAGE DES FONCTIONS


REMONTAGE DU MOUVEMENT

Le remontage automatique est assuré par le mouvement du poignet lorsque la montre est portée. Si la montre n'a pas été portée depuis environ 44 heures, procédez au remontage manuel en position O, en tournant la couronne vers l'avant (environ 10 tours de couronne sont suffisants pour relancer le mécanisme).

MISE À L'HEURE

Tirez la couronne en position 1, puis tournez-la dans le sens avant ou arrière pour positionner les aiguilles. Repoussez la couronne en position O à la fin de la manipulation.

MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE
EXTRA-PLAT, SQUELETTE SERTI DE DIAMANTS



1200D

ULTRA-THIN DIAMOND-SET SKELETON SELF-WINDING
MECHANICAL MOVEMENT



SPECIFIC HIGHLIGHTS

- Ultra-thin diamond-set skeleton gold plate: unique know-how.
- The world's thinnest self-winding mechanical diamond-set skeleton movement (3 mm).
- Movement developed on the basis of the 1200S.
- Piaget unique ultra-thin skeleton know-how (600S, 600D, 838S, 838D, 1200S).

1200D

Ultra-thin diamond-set skeleton self-winding
mechanical movement

FUNCTIONS

Central hours and minutes.

FINISHING

14K diamond-set white gold plate with
259 diamonds (approx. 0.84 ct).

11 black sapphire cabochons (approx. 0.17 ct).

Sunburst satin-brushed bridges.

Hand-bevelled and hand-drawn bridges and plate.

Circular and sunburst satin-brushed wheels.

Polished blind tapped screws, polished heads,
bevelled slots.

Screws hidden by 11 closed-set cabochon-cut black
sapphires on the plate.

"P" fixed to the regulator-assembly

as Piaget signature.

Engraved coat of arms on the black platinum
oscillating weight.

Black screws on plate and bridges.

Jewels:	26
Components:	191
Movement thickness:	3 mm
Casing dimensions:	14 ^{mm} / ₄ (31.9 mm)
Frequency:	21'600 vibrations/ hour, 3 Hz
Power reserve:	approximately 44 hours

1200D

ADJUSTING THE FUNCTIONS

WINDING THE MOVEMENT


Self-winding watches are wound by the movement of the wrist when the watch is worn. If the watch has not been worn for around 44 hours, wind it by hand with the crown in position O, that is, turn the crown in the forward direction (around 10 turns of the crown are sufficient to restart the mechanism).

SETTING THE TIME

Pull the crown out to position 1, then turn it forward or backward to position the hands. Push the crown back to position O after the adjustment.

ULTRA-THIN DIAMOND-SET SKELETON SELF-WINDING
MECHANICAL MOVEMENT

ENGLISH



1200D

ULTRAFLACHES EDELSTEINBESETZTES SKELETTIERTES
MECHANISCHES UHRWERK MIT AUTOMATIKAUFZUG



BESONDERHEITEN

- Skelettierte und edelsteinbesetzte ultraflache Werkplatte: einzigartiges Savoir-faire.
- Flachstes skelettierte und edelsteinbesetzte Automatikwerk der Welt (3 mm).
- Uhrwerk auf der Basis des 1200S entwickelt.
- Skelettiert und ultraflach: einzigartige Kunstfertigkeit von Piaget (600S, 600D, 838S, 838D, 1200S).

1200D

Ultraflaches edelsteinbesetztes skelettiertes
mechanisches Uhrwerk mit Automatikaufzug

FUNKTIONEN

Zentrale Stunden- und Minutenanzeige.

VEREDELUNGEN

Werkplatte aus 14-karätigem Weißgold,
mit 259 Diamanten (ca. 0,84 ct.) besetzt.

11 schwarze Saphir-Cabochons (ca. 0,17 ct.).

Brücken mit Sonnensatinierung.

Von Hand anglierte und bearbeitete Werkplatte
und Brücken.

Kreisförmig geschliffene Räder mit Sonnensatinierung.

Blinde Schraubenenden, polierte Schraubenköpfe,
abgeschrägte Schlitze.

Schrauben durch 11 schwarze Saphir-Cabochons in
geschlossenere Fassung auf der Werkplatte verdeckt.

Piaget-Signatur „P“ auf der Regulatoreinheit.

Eingraviertes Wappen auf dem schwarzen Platinrotor.

Schwarze Schrauben auf den Brücken und der Werkplatte.

Anzahl der Lagersteine:	26
Anzahl der Bauteile:	191
Werkhöhe:	3 mm
Maße zur Gehäusepassung:	14 ^{mm} / ₄ (31,9 mm)
Frequenz:	21.600 Halbschwingungen/ Stunde, 3 Hz
Gangreserve:	ca. 44 Stunden

1200D

EINSTELLEN DER FUNKTIONEN


AUFZIEHEN DES UHRWERKS

Automatikuhren werden durch die natürlichen Bewegungen am Handgelenk aufgezogen. Wurde die Uhr jedoch ca. 44 Stunden nicht getragen, sollten Sie sie folgendermaßen von Hand aufziehen: Drehen Sie die Aufzugskrone in Position 0 vorwärts (ungefähr 10 Umdrehungen reichen, um den Automatikmechanismus wieder in Gang zu setzen).

EINSTELLEN DER ZEIT

Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus und drehen Sie sie vor- oder rückwärts, bis die Zeiger die richtige Stellung erreicht haben. Drücken Sie die Krone hinterher wieder sorgfältig auf Position 0 zurück.

ULTRAFLACHES EDELSTEINBESETZTES SKELETTIERTES
MECHANISCHES UHRWERK MIT AUTOMATIKAUFZUG



DEUTSCH

1200D

MOVIMENTO MECCANICO SQUELETTE EXTRA-PIATTO
CON DIAMANTI A CARICA AUTOMATICA



CARATTERISTICHE

- Platina squelette extra-piatta in oro con diamanti: savoir-faire unico.
- Il movimento meccanico squelette con diamanti a carica automatica più piatto al mondo (3 mm).
- Movimento sviluppato sulla base del 1200S.
- Squelette extra-piatto, frutto del savoir-faire unico Piaget (600S, 600D, 838S, 838D, 1200S).

1200D

Movimento meccanico squelette extra-piatto
con diamanti a carica automatica

FUNZIONI

Ore e minuti centrali.

FINITURE

Platina in oro bianco 14 carati con 259 diamanti
(circa 0,84 ct).

11 cabochon di zaffiro neri (circa 0,17 ct).

Ponti con finitura satinata ad effetto soleil.

Platine e ponti smussati e rifiniti a mano.

Ruote circolari e satinata ad effetto soleil.

Viti cieche, teste delle viti lucide,
scanalature smussate.

Viti nascoste dietro 11 cabochon di zaffiro neri
incastonati con castone ribattuto sulla platina.

Racchetta di regolazione con apposta
una "P" come firma Piaget.

Massa oscillante in platino nero incisa
con il blasone Piaget.

Viti nere sui ponti e sulla platina.

Rubini:	26
Componenti:	191
Spessore del movimento:	3 mm
Dimensione del movimento:	14 ^{mm} / ₄ (31,9 mm)
Frequenza:	21.600 alternanze/ ora, 3 Hz
Riserva di carica:	circa 44 ore

1200D

REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI


CARICA DEL MOVIMENTO

La carica automatica è assicurata dal movimento del polso mentre si indossa l'orologio. Se l'orologio non viene indossato per circa 44 ore, occorre procedere alla carica manuale portando la corona in posizione 0 e ruotandola in senso orario (circa 10 giri di corona sono sufficienti per far ripartire il meccanismo).

REGOLAZIONE DELL'ORA

Estrarre la corona in posizione 1, quindi ruotarla in senso orario o antiorario per posizionare le lancette. Al termine dell'operazione, riportare la corona in posizione 0.

MOVIMENTO MECCANICO SQUELETTE EXTRA-PIATTO
CON DIAMANTI A CARICA AUTOMATICA



ITALIANO

1200D

MOVIMIENTO MECÁNICO ESQUELETO ULTRAPLANO
ENGASTADO DE CUERDA AUTOMÁTICA



ESPECIFICIDADES

- Platina esquelizada ultraplana en oro engastada: un savoir faire exclusivo
- Movimiento esqueleto engastado de cuerda automática más plano del mundo (3 mm).
- Movimiento desarrollado a partir del 1200S.
- Esqueleto ultraplano, producto del savoir faire exclusivo de Piaget (600S, 600D, 838S, 838D, 1200S).

1200D

Movimiento mecánico esqueleto ultraplano
engastado de cuerda automática

FUNCIONES

Horas y minutos centrales.

ACABADOS

Platina en oro blanco de 14 quilates engastada
con 259 diamantes (aprox. 0,84 quilates).

11 cabujones de zafiro negro (aprox. 0,17 quilates).

Puentes satinados motivo sol.

Platinas y puentes biselados y estirados a mano.

Ruedas « cerclées » y satinadas motivo sol.

Tornillos ciegos, cabezas pulidas, hendiduras
biseladas.

Tornillos disimulados por 11 cabujones de zafiro
negro en engaste cerrado en la platina.

« P » situada en la raquetería como firma de Piaget.

Escudo grabado en la masa oscilante
en platino negro.

Tornillos negros en los puentes y en la platina.

Número de rubíes:	26
Componentes:	191
Altura del movimiento:	3 mm
Dimensiones de encaje:	14 ^{mm} / ₄ (31,9 mm)
Frecuencia:	21.600 alternancias por hora (3 Hz)
Reserva de marcha:	44 horas aproximadamente

1200D

AJUSTE DE LAS FUNCIONES


DAR CUERDA AL MOVIMIENTO

Al llevar puesto el reloj, el movimiento de su muñeca da cuerda automáticamente al reloj. Si no lleva su reloj durante aproximadamente 44 horas, debe darle cuerda manualmente en posición O, girando la corona hacia adelante (aproximadamente 10 vueltas de corona serán suficientes para reiniciar el mecanismo).

PUESTA EN HORA

Tire de la corona, llévela a la posición 1 y gírela hacia adelante o hacia atrás para posicionar las agujas. Sitúe nuevamente la corona en la posición O al terminar la manipulación.

MOVIMIENTO MECÁNICO ESQUELETO ULTRAPLANO
ENGASTADO DE CUERDA AUTOMÁTICA



1200D

MOVIMENTO MECÂNICO DE CORDA AUTOMÁTICA
EXTRAPLANO, ESQUELETO E ENGASTADO COM DIAMANTES



CARACTERÍSTICAS

- Platina esqueleto extraplana em ouro engastado: *savoir-faire* único.
- Movimento esqueleto engastado de corda automática mais plano do mundo (3 mm).
- Movimento desenvolvido na base do 1200S.
- Esqueleto extraplano, fruto de uma perícia exclusiva da Piaget (600S, 600D, 838S, 838D, 1200S).

1200D

Movimento mecânico de corda automática
extraplano, esqueleto e engastado com diamantes

FUNÇÕES

Horas e minutos no centro.

ACABAMENTOS

Platina em ouro branco de 14k engastada
com 259 diamantes (aprox. 0,84 ct).
11 cabochões em safira preta (aprox. 0,17 ct).
Pontes acetinadas com efeito raio de sol.
Platinas e pontes anguladas e estiradas à mão.
Rodas listradas e acetinadas com efeito raio de sol.
Pés de parafusos cegos, cabeças de parafusos
polidas, ranhuras biseladas.
Parafusos dissimulados por 11 cabochões de safira
preta em engaste fechado sobre a platina.
É aplicado um "P" sobre a *raquetterie*
como assinatura da Piaget.
Brasão gravado sobre a massa oscilante
em platina preta.
Parafusos pretos nas pontes e platina.

Número de rubis:	26
Componentes:	191
Altura do movimento:	3 mm
Tamanho do encaixe:	14 ^{mm} / ₄ (31,9 mm)
Alternância:	21 600 alternâncias/ hora, 3 Hz
Reserva de marcha:	aproximadamente 44 horas

1200D

ACERTO DAS FUNÇÕES


CORDA DO MOVIMENTO

A corda é acionada pelo movimento do pulso enquanto se usa o relógio. Quando se deixa o relógio fora do pulso por mais de 44 horas, é necessário dar corda manualmente, com a coroa posicionada em O e rodando-a para a frente (cerca de 10 rotações da coroa são suficientes para relançar o mecanismo).

ACERTO DA HORA

Extrair a coroa até à posição 1 e rodá-la para a frente ou para trás para acertar os ponteiros. No final da operação, introduzir a coroa em posição O.

MOVIMENTO MECÂNICO DE CORDA AUTOMÁTICA
EXTRAPLANO, ESQUELETO E ENGASTADO COM DIAMANTES



1200D

УКРАШЕННЫЙ БРИЛЛИАНТАМИ УЛЬТРАТОНКИЙ
СКЕЛЕТОНИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ С
АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ



ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Самый тонкий в мире украшенный бриллиантами скелетонированный механизм с автоматическим подзаводом (3 мм).
- Отражение уникального мастерства Piaget.
- Основа дизайна – механизм Piaget 1200S.
- Ультратонкий скелетонированный механизм – результат исключительного мастерства Piaget (600S, 600D, 838S, 838D, 1200S).

1200D

Украшенный бриллиантами ультратонкий
скелетонированный механизм с автоматическим
подзаводом

ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки.

ОТДЕЛКА

Полностью ручная отделка механизма, включая
срезанные и отполированные углы платины и мостов.
Платина из белого золота 14 карат
с 259 бриллиантами (около 0,84 карата).
11 черных сапфиров огранки кабошон (около 0,17 карата).
Мосты с матовым узором в виде солнечных лучей.
Колеса с круговым узором и матовым узором в виде
солнечных лучей.
Глухие винты с полированными шляпками,
скошенными прорезы.
Винты платины скрыты 11 черными сапфирами огранки
кабошон глухой закрепки.
Фирменный знак Piaget: «Р» на модуле регулятора.
Ротор из платины черного цвета с выгравированным
гербом Piaget.
Винты черного цвета со стороны мостов и платины.

Количество камней:	26
Количество деталей:	191
Толщина механизма:	3 мм
Размер механизма:	14 ^{mm} /4 (31,9 мм)
Частота:	21 600 полуколебаний/ час, 3 Гц
Запас хода:	около 44 часов

1200D

НАСТРОЙКА ПОКАЗАНИЙ ЧАСОВ


ЗАВОД МЕХАНИЗМА

Автоматические часы заводятся от движений запястья. Если Вы не носили часы более 44 часов, заведите их вручную, вращая по часовой стрелке заводную головку, находящуюся в положении 0 (для нормальной работы часового механизма необходимо повернуть головку около 10 раз).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Вытяните заводную головку в положение 1, затем поверните ее вперед или назад для установки стрелок. Возвратите заводную головку в положение 0 после каждой операции.

УКРАШЕННЫЙ БРИЛЛИАНТАМИ УЛЬТРАТОНКИЙ
СКЕЛЕТНИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ С
АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ



1200D

極薄自動巻ムーブメント、ダイヤモンドセットスケルトン



特色

- ダイヤモンドをセットしたホワイトゴールド製の極薄の地板：独自のノウハウ。
- 現在市場にある最も薄いダイヤモンドをセットした自動巻スケルトンムーブメント 厚さ：3mm。
- 1200Sスケルトンのバリエーション。
- ピアジェ独自の極薄スケルトンムーブメントのノウハウ（600S、600D、838S、838D、1200S）。

1200D

極薄自動巻ムーブメント、
ダイヤモンドセットスケルトン

機能

時・分表示。

仕上げ

ダイヤモンド259個（約0.84カラット）をセットした

14Kホワイトゴールド製の地板。

カボションカットブラックサファイア11個（約0.17カラット）。

サンレイパターンのサテン仕上げした受け。

手作業で面取りと装飾した地板、受け。

サーキュラーパターンとサンレイパターンのサテン仕上げした歯車。

ポリッシュ仕上げしたブラインドタップスクリュー、

ポリッシュ仕上げしたヘッド、面取りしたスロット。

クローズドセッティングされたカボションカット

ブラックサファイア11個でネジをカバー。

ピアジェのシグネチャーとして「P」の文字の緩急装置。

紋章がエングレービングされたブラックの

プラチナ製マイクロローター。

ブラックスクリュー。

石数：	26
部品数：	191
ムーブメントの厚さ：	3mm
ケーシングサイズ：	14 ^{171/4} (31.9 mm)
振動数：	21,600振動／時、3Hz
パワーリザーブ：	約44時間

1200D

機能操作


ゼンマイの巻き上げ方

時計着用中は、腕の動きによって時計のゼンマイは自動的に巻き上げられます。約44時間以上着用しなかったために時計が停止した場合は、リューズを○の位置で時計回りに10回ほど回せば時計は再び動き出します。

時刻の合わせ方

リューズを1の位置に引き出し、針が希望の位置になるまで時計回りもしくは反時計回りに回します。時刻を合わせた後はリューズを○の位置に押し戻してください。

極薄自動巻ムーブメント、ダイヤモンドセットスケルトン



1200D 机芯

超薄镶钻镂空自动上链机械机芯



个性亮点

- 超薄镶钻镂空金质机芯：独特工艺。
- 世界上最纤薄的镶钻镂空自动上链机械机芯（3毫米）。
- 基于1200S机芯研发而成。
- 独一无二的伯爵超薄镂空工艺（600S、600D、838S、838D、1200S）。

1200D 机芯

超薄镶钻镂空自动上链机械机芯

功能

中央时针与分针。

机芯装饰

14K 白金机板，镶嵌 259 颗钻石（约 0.84 克拉）。

11 颗凸圆形黑色蓝宝石（约 0.17 克拉）。

表桥经太阳放射状哑光拉丝处理。

表桥和机板经手工倒角装饰和手工绘制。

太阳放射状哑光拉丝圆纹装饰摆轮。

抛光封闭式自攻螺丝、抛光螺丝头、

凹槽经倒角加工。

螺丝隐藏在机板上的 11 颗密封镶嵌凸圆形

黑色蓝宝石之下。

固定在微调器上的“P”字样为伯爵品牌标志。

黑色铂金摆陀上镌刻伯爵家徽。

带黑色螺丝的机板和表桥。

红宝石轴承数：	26
零件数：	191
机芯厚度：	3 毫米
表壳尺寸：	14 ^{1/4} 法分 (31.9 毫米)
振频：	每小时摆动 21,600 次， 3 赫兹
腕表动力储存时间：	约 44 小时

1200D 机芯

调节功能


为机芯上链

佩戴腕表时，您手臂的运动就自动执行了腕表的上链操作。如果您在连续44小时之内没有佩戴腕表，则请您以手动方式，在0位置向前转动表冠来为腕表上链（将表冠转动大约10圈，就可使腕表恢复运转）。

调校时间

将表冠拉出到1位置，随后前后转动表冠来调整指针的位置。在每次调校操作之后，请务必将表冠推回至0位置。

超薄镶钻镂空自动上链机械机芯



1200D

다이아몬드 세팅 울트라-씬 기계식 셀프 와인딩 스켈레톤 무브먼트



특이 사항

- 다이아몬드 세팅 울트라-씬 스켈레톤 골드 플레이트; 피아제만의 노하우.
- 세계에서 가장 얇은 다이아몬드 세팅 기계식 셀프 와인딩 스켈레톤 무브먼트(두께 3 mm).
- 1200S를 기본으로 제작한 무브먼트.
- 피아제 고유의 노하우로 탄생한 울트라-씬 스켈레톤(600S, 600D, 838S, 838D, 1200S).

1200D

다이아몬드 세팅 울트라-씬 기계식 셀프 와인딩 스켈레톤
무브먼트

기능

중앙 시침과 분침.

마감

259개의 14K 다이아몬드(약 0.84캐럿)를 세팅한 화이트
골드 플레이트.

11개의 블랙 사파이어 카보숑(약 0.17캐럿).

태양광선무늬 새틴 브러시 마감 브릿지.

수공 베벨 및 드로잉 처리한 플레이트와 브릿지.

태양광선무늬 및 원형 마감 휠.

폴리싱 마감한 블라인드 스크류, 폴리싱 마감한 헤드,

베벨 처리한 슬롯.

클로즈드 세팅된 11개의 카보숑 컷 블랙 사파이어로 감춰진
플레이트 스크류.

피아제의 시그니처 “P” 장식 레귤레이터.

피아제 문장 인그레이빙 블랙 플래티넘 로터.

브릿지와 플레이트의 블랙 스크류.

주얼:	26개
부품:	191개
무브먼트 두께:	3 mm
무브먼트 직경:	14 ^{mm} / ₄ (31.9 mm)
진동:	시간당 21,600회, 3 Hz
파워 리저브:	약 44시간

1200D

기능 조정


무브먼트 와인딩

셀프 와인딩 시계는 착용 시 손목의 움직임에 의해 자동으로 와인딩됩니다. 시계를 착용하지 않고 44시간이 경과한 경우에는 포지션 0에 위치한 크라운을 앞쪽 방향으로 돌려가며 수동으로 와인딩해줍니다. (약 10회 가량 크라운을 돌리면 메커니즘이 재작동합니다.)

시간 조정


크라운을 포지션 1로 당긴 후 앞쪽 또는 뒤쪽 방향으로 돌려가며 시계바늘을 조정합니다. 시간 조정이 끝난 후에는 크라운을 포지션 0으로 다시 밀어 넣습니다.

다이아몬드 세팅 울트라-씬 기계식 셀프 와인딩 스켈레톤 무브먼트



앞쪽

حركة ميكانيكية ذات تعبئة أوتوماتيكية، فائقة الرقة، هيكلية، مرصعة بالماس



1200D

ضبط الوظائف

تعبئة الحركة

في الساعات الأوتوماتيكية، تتم تعبئة الساعة بفضل حركة المعصم. إذا لم تحمل الساعة لمدة تقارب 44 ساعة، فيمكنك تعبئة الساعة يدوياً في الوضع O عن طريق تدوير التاج إلى الأمام (يكفي إن تدوير التاج 10 دورات لإعادة تشغيل الآلية).

ضبط الوقت

استحب التاج إلى الوضع 1 ثم دوّره إلى الأمام أو الوراء لضبط العقارب. أعد التاج إلى الوضع O عند الانتهاء من العملية.

1200D

حركة ميكانيكية ذات تعبئة أوتوماتيكية، فائقة الرقة،
هيكلية، مرصعة بالماس

الوظائف

الساعة والدقيقة في المركز.

الأداء الختامي

صفحة من الذهب الأبيض 14 قيراطا مرصعة بـ
259 ماسة (قراءة 0.84 قيراط).
11 حجرة سافير أسود قطع محتب (قراءة 0.17 قيراط).
جسور بصل سائاني شمسبي.
صفحات وجسور بزوايا مستطوفة ومطالة يدوياً.
دواليب دائرية ذات فصل سائاني وشمسبي.
براغي ذات أقدام مخفية، ورؤوس مصقولة، ونغرات مائلة.
البراغي مخفية بـ 11 حجرة سافير أسود ذات ترصيع
معلق على الصفحة.
وضع الحرف "P" على نظام الضغط كنوع بيع لبياجيه.
شعار مقوس على كتلة التذبذب من البلاتينوم الأسود.
براغي سوداء من جهة الجسور والصفحة.

عدد الحجارة: 26

عدد المركبات: 191

سماكة الحركة: 3 مم

مقاسات العلبة: 14^{مم} (قطر 31.9 مم)

التواتر: 21,600 ذبذبة / الساعة،

3 هرتز

احتياطي الطاقة: حوالي 44 ساعة

1200D

حركة ميكانيكية ذات تعبئة أونوماتيكية، فائقة الرقة، هيكلية، مرصعة بالماس



الميزات الخاصة

- صفوحة فائقة الرقة هيكلية من الذهب مرصعة: خيرة فريدة.
- حركة هيكلية مرصعة ذات تعبئة أونوماتيكية الأرق في العالم (3 مم).
- حركة مُطَوَّرَة على أساس الحركة 1200S.
- حركة هيكلية فائقة الرقة، ثمرة خيرة بياجيه الفريدة (1200S, 838D, 838S, 600D, 600S).

Printed in Switzerland

piaget.com

DFU540